Pour Répondre A ceque

La Compagnie de L'academie des Sciences en chirurgie de Paris me fait Lhonneur deme demander

Pour quoy Certaines Tumeurs doivent Estre Extirpées, Et D'autres Simplement ouvertes; et dans lune et dans lautre de ses Operations; quels sont les Cas, ou le Cautere est preferable, a Linstrument tranchant, & les Raisons de Preference ~

Je dis quauparavant de Raisonner juste dans toutes les Sciences, quil faut y poser vn principe; Or je dis que toutes les Tumeurs ~ Contre nature sont faittes dune des quatre humeurs qui dominent en nous: Ces Sortes de maladies sont composées de trois genre de Maladies assemblées en vne meme grandeur; scavoir Intemperie, Mauvaise Conformation, et Solution de Continuité

Lintemperie est vne Excés dune des quatres qualités qui sont Challeur, froideur, Seicheresse, et humiditté

La Mauvaise Conformation est Lorsque La figure de la partie est changée

La Solution de Continuitté est quand lhumeur est sortie de son lieu ordinaire, pour en occuper vn autre, ce quelle ne peut faire sans diviser, et separer les parties entre les quelles Elle se trouve Epanchée

Il y a quatre sortes dhumeurs en nous, qui sont le Sang ~ La Bille, La Pituitte, et La Melancolie, qui chacune en leur ~ particulier peuvent former vne Tumeur, autrement ditte apostheme qui avec le nom que luy donne Lhumeur qui la produit, sont encorre Caracterisées par des accidents qui sont annexés, a chacune de ses humeurs en particulier qui En font la difference; Comme le sang qui fait le phlegmon, La Bille meslée de sang qui produit L'Eresipelle, La pituitte qui cause lœdme, et la Melancholie qui forme Le Skirre

Je Commence Par la premiere demande que lon me fait Lhonneur deme demander **Pour quoy** certaines Tumeurs Doivent Estre Extirpées et D'autres Simplement ouvertes

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 13 d.12 N°2

Je dis que les Tumeurs qui doivent Estre Extirpeés sont de plusieurs sortes, comme le Cancer non ouvert, la loupe, le Polippe et autres Tumeurs de meme Nature, qui occuppent les parties glanduleuses; Et je marreste particulierement sur les plus opiniastres, comme le cancer; Il y en a de plusieurs sortes, comme le Cancer qui est d'un consentement unanime le plus horrible de touts les maux qui attaquent Lhomme; Le Cancer nattaque pas seulement le Sein, mais encorre plusieurs autres parties, ou il nexerce pas moins sa fureur, Il prend differents Noms, quand il vient aux Jambes on lappelle Loupe, Lorsquil vient au visage on le nomme Noli me tangere, par ce que si on le touche on Lirritte: on Remarque encorre Divers Tumeurs Chancreuses en divers Endroits du Corps; les Causes de Ces Tumeurs selon quelques vns sont Externes ou Internes: Les premierres se Rapportent a vne forte contusion oubien a vne compression, des quelles donnent Lieu a la Limphe de sarrester dans les glandes de sy Epaissir Et dacquerir de Lacreté par son sejour, La principalle des Causes internes Est dans le vice de Liqueurs Separeés dun sang Terestre Et visqueux tout Remply d'acides coagulants, qui forment des obstructions dans les glandes, y Retiennent la Limphe et ly disposent a saigrir jusqua corrompre la substance glanduleuse qui la Renferme, ainsy toutes tumeurs de cette nature demande Extirpation Lorsquelles ne sont point ouvertes, Car si Elles L'Etoient Lopperation Changeroit de nom, Elle sappelleroit Amputation, qui seroit Necessaire de faire si le Cancer Etoit vlceré; La meme chose a La Loupe Et autre Tumeur de meme Nature; Cest pour quoy On doit toujours Extirper ces sortes de tumeurs la, affin den oster les Causes Entierres; car il faut toujours Extirper vn membre Cangrené depeur quil ne corromppe la Sain

Ainsy je dis que si a ces sortes de tumeurs Lon ny faisoit quune simple ouverture, ce seroit donner Issue a quelque matierre et nen point oster la cause, ce qui differre des autres tumeurs que lon ouvre simplement avec la Lancette, par ce que cette simple ouverture vous en tire tout dun coup ce quil y a de torogenne ce que lon ne peut faire aux Tumeurs Enckisteés; ainsy je crois que voyla pourquoy certaines tumeurs ont besoin destre Extirpeés et d'autres simplement ouvertes

Secondement on demande dans lune et dans lautre de ces operations, quels sont les cas ou le Cauterre est preferable apres Linstrument Tranchant, Et la Raison de Preference

Je Repond quil y a Certaines Tumeurs, ou le Cauterre Est preferable au tranchant, particulierrement quand la Tumeur est faitte d'humeur froide, et quelle a Esté lente a Se Meurir; Il faut En differer L'ouverture, on ne Risque Rien a attendre, par ce que l'humeur Estant froide, et douce, Elle ne peut pas causer de desordre, comme celle d'une humeur chaude; de plus Si l'on ouvroit ces Sortes de tumeurs sitost que l'on y Sent de la fluxtuation, il Resteroit de la Dureté que l'on auroit peine a amolir par la Suitte; cest pourquoy il faut Retarder quelque temps; La Matierre fait la Matierre, et ce qui est deja fait aide a cuire le Reste, Puis on peut appliquer une trainée de Cauterre Sur la Tumeur, et cela pour deux Raisons; La premierre parceque la Chaleur des Cauterres perfectionne la coction des humeurs; La Seconde parceque les Escarts tombés, il y a une ouverture capable de fondre et de consommer les Duretés qui n'aurroient pu estre ammolis par la Suppuration: Secondement Ils Sont Encorre preferables a l'instrument Tranchant, a certaines tumeurs qui abondent dans un ferment acide et aigue parceque le Cauterre mitigé absorbe et destruit ces Sortes d'acides ce que ne feroit pas l'instrument tranchant;

Et voyla La Raison pourquoy le Cauterre est a preferer dans certaines tumeurs a l'instrument tranchant

ARC 13 d. 12 n° 2 anonyme
BAR SUR SEINE

83